



# 大陆甲型H1N1流感 防控策略与成效

卫生部应急办 吴敬

2009年8月18日



# 报告框架



1

疫情概况

2


防控策略和措施

3

防控成效



# 疫情概况






# 全球疫情概况




- 3月中旬以来，一些国家发生的甲型H1N1流感疫情迅速在全球蔓延
- 6月11日，世界卫生组织将警戒级别提升到最高的6级，并宣布进入全球大流行阶段
- 目前，全球共有178个国家和地区报告17万余例甲型H1N1流感确诊病例，其中包括1495例死亡病例



## Pandemic (H1N1) 2009

Status as of 31 July 2009

Countries, territories and areas with lab confirmed cases and number of deaths as reported to WHO



The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

Map produced: 04 August 2009 13:00 GMT

Data Source: World Health Organization  
Map Production: Public Health Information  
and Geographic Information Systems (GIS)  
World Health Organization



© WHO 2009. All rights reserved



# 大陆疫情概况




- 截至8月17日，大陆26个省共确诊2729例甲型H1N1流感病例，其中境外输入病例1696例，约占62%
- 6月19日至8月16日，大陆共报告40起甲型H1N1流感聚集性病例。累计报告确诊病例604例，已治愈出院422例





# 确诊病例的年龄和性别分布 (截至7月28日)





# 疫情特点 (1)



## 病毒原学

监测显示病毒基因序列无明显变化

## 病毒毒力

大于季节性流感，病毒可侵袭下呼吸道，已在健康人群中发现重症和死亡病例

## 病毒传播力


病毒传播力大于季节性流感，高危人群涉及面广



## 疫情特点 (2)



- 人群尤其是青少年普遍易感，病例多集中在5-19岁青少年，提示学生是防控工作重点人群
- 在大陆部分省份监测发现感染来源不明本土甲型H1N1流感病例
- 冬春季发生季节性流感和甲型H1N1流感交织，疫情危害可能加大





## 防控策略和措施



# 疫情防控目标和原则



## 目标

保护公众健康和生命安全

保障经济正常运行

维护社会和谐稳定

## 原则

高度重视


积极应对

联防联控

依法科学处置




# 大陆应对甲型H1N1流感管理体系




注：当各级人民政府成立相应级别指挥部（右侧）后，原相应级别联防联控工作机制（左侧）自行终止。

# 疫情防控决策流程





# 及时调整防控策略 (1)






## 及时调整防控策略（2）




中国卫生应急  
CHINA HEALTH EMERGENCY



1. 建立联防联控工作机制
2. 实行依法管理
3. 加强出入境检验检疫
4. 加强疫病监测，开展境内疫情本底调查
5. 加强防控知识普及与宣传
6. 开展诊断试剂和药物的研发
7. 开展对外交流与合作，收集境外疫情
8. 做好疫情应对准备，增加应急物资储备




## 及时调整防控策略（3）






# 修订完善相关防控方案



# 调整完善口岸卫生检验检疫



# 完善密切接触者管理





# 加强监测





# 实行分类收治 加强重症病例救治



集中收治

重症病例集中到定点医院隔离治疗  
重症病例由省级专家组负责会诊，制定诊疗方案

降低重症患者发生率和病死率

加强重点人群救治，特别关注有基础性疾病者、老人、孕妇等重点人群

降低高危患者病死率

居家隔离治疗

轻症病例考虑居家隔离治疗，加强随访和指导，发现病情变化应及时转送至定点医院治疗

确保居家隔离治疗安全有效



## 及时公布疫情，加强健康教育



- 及时向社会发布疫情信息和防控工作进展
- 加强风险沟通和健康教育，向公众普及防病知识，为公众答疑解惑，避免引起恐慌





# 加强合作与交流




- 强化与世界卫生组织及有关国家的交流合作；加强两岸四地的合作与交流
- 及时通报、公布病例和防控工作的相关信息，及时向有关国家提供帮助和支援；同时，也得到世界卫生组织及时的技术指导和有关国家、地区的大力支持





## 3 防控成效






# 防控成效 (1)



- 最大限度地延  
缓了疫情在大  
陆的扩散速度  
和流行强度





## 防控成效（2）



- 最大限度地减少了疫情对大陆社会经济发展的影响，保持了社会正常生产生活秩序
- 为大陆应对可能发生的更为严重的疫情、做好相关准备，争取了宝贵的时间
- 锻炼了专业队伍，提高了监测、现场处置能力和医疗救治能力
- 有效引导社会舆论，整体舆论态势平稳，社会心理稳定，没有出现恐慌情绪



谢谢!

