

出國報告（出國類別：研習）

粉介殼蟲之寄生蜂大量繁殖技術及鑑定
研究-美國夏威夷州研習心得

服務機關：農業試驗所

姓名職稱：陳淑佩 副研究員

派赴國家：美國(夏威夷州)

出國期間：2015/09/01~2015/09/18

報告日期：2015/12/7

公務出國報告提要

計畫名稱：粉介殼蟲之寄生蜂大量繁殖技術及鑑定研究

報告名稱：粉介殼蟲之寄生蜂大量繁殖技術及鑑定研究--美國夏威夷州研習心得

計畫主辦機關：農業委員會

出國人員：農業試驗所 應用動物組 陳淑佩 副研究員

出國地區：美國夏威夷州

出國類別：研習

出國期間：民國 104 年 9 月 1 日至 9 月 18 日

報告日期：民國 104 年 12 月 7 日

關鍵詞：粉介殼蟲，生物防治，寄生蜂，大量飼養，數位化

報告書頁數：16 頁

報告內容摘要：

參加是項研習考察美國夏威夷州之生物防治，研習生物防治實際運用要領、檢疫設施之流程及引進寄生蜂之規範及防治策略等相關事宜，探討飼養環境因子如氣候及寄主植物等對其族群建立之影響，此項資料之建立將有助於建立粉介殼蟲寄生蜂大量飼育的發展，提升防治效能。此外，進行夏威夷農業部、夏威夷大學昆蟲標本館及比夏博物館典藏跳小蜂科寄生蜂之數位化工作，對臺灣產跳小蜂科之鑑定工作，可提供佐證資料。此外，亦可能建立日後害蟲影像數位化合作契機。

報告大綱目次

| | |
|--|----|
| 壹、研習目的..... | 1 |
| 貳、行程內容..... | 1 |
| 1.研習生物防治實際運用要領及檢疫設施、檢疫離流程；生物防治跳小蜂科寄生蜂 存證標本數位化 | 2 |
| 2.研習寄生蜂大量飼養流程與討論及參訪露天木瓜栽培區害蟲防治現況..... | 3 |
| 3.夏威夷大學昆蟲標本館藏跳小蜂及其他小蜂總科數位化工作..... | 3 |
| 4.參訪歐湖島木瓜栽培區實際防治現況..... | 4 |
| 5.美國比夏博物館館藏跳小蜂科標本數位化工作..... | 5 |
| 6. 其他拜會活動..... | 5 |
| 參、研習心得與建議..... | 6 |
| 附件一、研習行程表 | 7 |
| 附件二、美國夏威夷農部(HDOA)、夏威夷大學昆蟲標本館(UHM)及比夏博物館(BM) 蒐集及農試所(TARI)採集已完成拍攝之膜翅目跳小蜂科標本清單..... | 8 |
| 附件三、赴美國夏威夷之夏威夷大學昆蟲標本館(UHM)已完成拍攝之膜翅目旋小蜂(Eupelmidae)17 種及紬小蜂科(Eulophidae)39 種標本清單..... | 11 |
| 附件四、赴美國夏威夷比夏博物館(BM) 拍攝該館蒐集亞洲地區之膜翅目跳小蜂科(Asia Encyrtidae)標本清單..... | 13 |

壹、研習目的：

赴夏威夷農業部(Hawaii Department of Agriculture HDOA) 夏威夷大學(University of Hawaii at Manoa) 及美國農部夏威夷試驗所(USDA-ARS U.S. Pacific Basin Agricultural Research Center)等研究試驗單位，研習對具潛力之寄生性天敵的蒐集、鑑定、引入與檢疫流程、繁殖和培育研究和測試生物防治的適合性與美方研究人員交流。此外，亦透過當地典藏的寄生蜂標本(主要以跳小蜂科及其他小蜂總科為主)形態數位化。上述資料之建立將有助於建立重要粉介殼蟲生物防治應用時防治效能。

貳、行程內容

本次研習行程安排係由美方聯絡人 Dr. Mau 協助，機票及相關手續則於出國前一個月完成。於 9 月 1 日搭乘中華航空經日本過境飛往夏威夷一檀香山，台灣與夏威夷時差為 18 小時，於當地 9 月 18 日早上 10 點 15 分再搭中華航空經日本過境返回桃園國際機場，全部研習行程共 18 天 (詳如附件一行程表)。主要研習活動依內容分述如下：

1. 研習生物防治實際運用要領及檢疫設施、檢疫離流程；生物防治跳小蜂科寄生蜂存證標本數位化

於抵達檀香山國際機場後，隨即由夏威夷大學榮譽教授 Dr. Mau 驅車前往夏威夷農業部 Hawaii Department of Agriculture (HDOA)，拜會 Dr. Renato Bautistahi 等人。生物防治是該單位重要任務之一，該部門執行不同生物防治計畫層面，包括新引進有害生物的偵測，目標有害生物天敵原產地的探測，有潛力之天敵的收集和運輸，天敵的鑑定，有潛力天敵的繁殖和培育，研究和測試生物防治的適合性，最後目標是天敵的大量繁殖和釋放田間防治害蟲。Dr. Renato Bautista 除介紹農部檢疫之設置(包括環境出入口利用負壓以避免蟲體逃逸等)及流程外，亦簡介主要進行生物防治工作及成效。對 10 多年前曾受木瓜秀粉介殼蟲為害嚴重的夏威夷地區，經生物防治工作進行 1 年半以後，其害蟲族群即在為害臨界值之下的生物防治成功案例。Dr. Renato Bautista 認為是引進夏威夷木瓜秀粉介殼蟲專一性的寄生蜂及評估引進之天敵無造成當地生態負面影響後，即刻進行釋放工作。再加以防治再加上當地的栽培環境及氣候(如木瓜皆露天栽培，當地時常短暫暴雨)等因子，使此害蟲在引入專一性寄生蜂後，即得到控制。

夏威夷農部對於執行生物防治之寄生蜂皆存放以作為存證標本。除了可以當依據以外，亦可提供當地學者在田間採樣時，比對種類之用。此次參訪工作的另一項重要工作則是對跳小蜂科寄生蜂(包括夏威夷當地物種或是引入物種應用於生物防治)進利檢視及利用顯微鏡加上數位攝影器材及軟體(形態疊圖軟體可將不同景深 6-8 的影像，疊圖成細部形態清晰之影像檔案)進行數位化工作。由於臺灣地區日後可能

會面臨引進寄生蜂天敵，故藉由數位化工作，以供日後成參考。



圖一、夏威夷農業部 Hawaii Department of Agriculture (HDOA)



圖二、夏威夷農業部檢疫室與工作同仁



圖三、夏威夷農業部生物防治寄生蜂標本存放處及工作檯

2. 研習寄生蜂大量飼養流程與討論及參訪露天木瓜栽培區害蟲防治現況:

搭夏威夷航空至夏威夷島(又稱大島, Big Island), 主要研習地方為美國農部夏威夷農業試驗研究中心(USDA-ARS U.S. Pacific Basin Agricultural Research Center)。由 Dr. Roger Vargas 之研究團隊中，目前專門負責飼育工作的人員陪同介紹參訪寄生蜂飼育的流程及大量飼育時所需的設備。此外，與 Dr. Roger Vargas 討論寄生蜂所在的害蟲之寄主植物之選擇等問題，提供一些具體的建議及相關文獻及一式寄生蜂飼育流程之操作影像。由於大島是夏威夷主要生長木瓜的地區，在 Dr. Roger Vargas 陪同下，亦實地參觀露天之基改木瓜園。在現場發現生長期 2-3 年的木瓜並未有介殼蟲為害嚴重之癥狀，顯示 10 多年前夏威夷引入專一性寄生蜂及當地特殊的氣候(如不定期會有地型雨)對木瓜秀粉介殼蟲的族群亦有抑制的作用而達到防治的效果。



圖四、美國農部夏威夷農業試驗研究中心、寄生蜂飼育室及負責管理職員



圖四、寄生蜂分裝機器及飼育箱

圖五、與 Dr. Roger Vargas 討論問題

3. 夏威夷大學昆蟲標本館藏跳小蜂及其他小蜂總科數位化工作: 夏威夷大學昆蟲標本館利用中央空調維持標本館的運作。目前的負責管理的是 Dr. Luc leblanc, 他本人亦進行果實蠅之影像資料庫工作。在夏威夷大學昆蟲標本館拍攝標的以跳小蜂科標本為主。非常感謝 Dr. Luc leblanc 能還我工作至晚上 6 點，甚至連假日亦讓我得以繼續工作。除跳小蜂科以外，該館的旋小蜂(Eupelmidae)17 種及釉小蜂科 (Eulophidae)39 種亦在此次行程時，順便進行數位化工作。(附件三)



圖六、夏威夷大學昆蟲標本館及工作同仁

4. 參訪歐湖島木瓜栽培區實際防治現況:參訪歐胡島木瓜栽培區與業者及 Dr. Mau 討論露天木瓜栽培區害蟲防治情形及了解寄生蜂在栽培區現況，發現寄生蜂可建立族群，在綜合防治下可維持害蟲在危害密度下，利用水洗，可確保木瓜品質。



圖七、參訪歐湖島木瓜栽培區及寄生蜂可建立族群，在綜合防治下可維持害蟲在危害密度



圖八、參訪歐湖島木瓜栽培區業者; 木瓜等農產品銷售前的水洗流程確保品質

6. 美國比夏博物館館藏跳小蜂科標本數位化工作: 比夏博物館(Bernice P. Bishop Museum)，位於檀香山 Bernice 街 1525 號。比夏博物館的昆蟲標本蒐藏，在世界排名第 8，有約 1400 萬件標本，包含 16500 件模式標本。自 J.L. Gressitt 博士 (1914-1982) 1953 年開始任職於比夏博物館後，由於持續推動多項太平洋地區的昆蟲相調查計畫，迅速擴其採集而得的昆蟲標本，使比夏博物館一躍成為太平洋地區重要的蒐藏之一。比夏博物館蒐藏了許多大洋洲與太平洋兩岸的標本，尤其是來自菲律賓、新幾內亞、跟東南亞地區。這幾年新聘的蒐藏經理 Mr. James Boone 帶我們前往昆蟲學部門。昆蟲學部門位於 Pauahi Hall，一樓是蒐藏庫，二樓是辦公/研究室，沒有獨立的展覽室，也不開放給大眾參觀。蒐藏庫入口處也掛著一幅有趣的照片，是蒐藏庫整修前後的對照。原本的蒐藏櫃是必須拆卸鐵門才能抽取標本箱的鐵櫃，現在則改成軌道式的鐵櫃，而原本的舊鐵櫃則留置部分用來存放模式標本或整理中標本。蒐藏庫共分為四區，分別是模式標本室、玻片標本室、浸液標本室與一般蒐藏室。大致了解蒐藏庫之後，準備開始跳小蜂科標本的拍攝工作。蒐藏標本是依照昆蟲各目與各科放置，而科名則按照英文字母順序安排。因為標本室溫度很低，需

以機上之禦寒的衣服應急。不過也因為低溫使蒐藏標本不受蟲害或發霉等問題。拍攝標的包括有標本蟲體之細部形態與標籤整體。在此館的工作除拍攝外，亦檢視其標本的保存現況並將有問題的部分(如檢視過程中發現標本缺失或是形態不整的情形)亦馬上回報該館的管理人員。(附件二，四)




圖九、比夏博物館昆蟲標本館外觀，蒐藏標本是依照昆蟲各目與各科放置



圖九、比夏博物館昆蟲標本館工作檯; 比夏博物館昆蟲標本館管理經理

7. 其他拜會活動

行程中拜會現任夏威夷州政府顧問之賴博永博士。由於賴博士曾任夏威夷農業部之主管，對於生物防治之實際應用有許多珍貴的建議。同時賴博士亦陪同拜會 Dr. J. Kenneth Grace，Dr. Lai 說明了近年來台美雙方研究人員學術合作交流活動，使之了解雙方研究及推廣進展。此外，在大島利用假日拜訪當地蘭花業者並對其栽培期有何病蟲害問題進行了解，並提供業者防治建議。



圖十、拜會現任夏威夷州政府顧問之賴博永博士

參、研習心得與建議

夏威夷被譽為世界生物防治重鎮，除了特殊的海島地理環境適合生物防治的進行外，當地自 1890 年起即持續編列公務預算以長年執行農業害蟲生物防治工作。本次參訪單位均有良好的標本收集，先鑑定種類，再從事後續防治工作。夏威夷對寄生蜂之量產之技術與推廣政策，可供臺灣作為發展生物防治之借鏡。臺灣目前對於有些害蟲生物天敵研究防治技術已有基礎，但在天敵實際應用方面仍待技術突破。藉由實地觀摩，可以進一步瞭解該類天敵生物防治技術，及其天敵量飼養繁殖技術，如何開發量產設備及如何建立量產流程。近年來設施栽培及食安的需求，生物防治是臺灣未來溫網室害蟲防治重點之一，夏威夷自 1890 年起即持續編列公務預算執行該項工作，而台灣則以計畫方式委由相關單位執行生物防治工作。無預算長久性的支持工作仍易斷續，所培養的人才容易流失。宜請政府儘量編列長久性預算支持並指派有關人員組成團隊參加相關研究工作，以激勵並提高研究風氣，達到理論與實用並際。或與外國機構(如生物防治重鎮的夏威夷研究機構)建立長期合作機制或邀請該領域專家來台講習，使更多產官學相關人員建立更完善的生物防治規範及運用策略並商討有關工作及設施，藉以瞭解有關全球性研究工作的最新動向，以利加速此生物防治在台灣之推廣與應用。

為了引進天敵進行評估，檢疫室是用以進行進行檢疫、觀察、篩選、各項生物學特性觀察等工作的場所。目前檢疫室只有農業試驗與屏東科技大學，而在台灣國家級的檢疫室及其操作準則(Standard operation procedures (S.O.P.))尚未設立。此部分建請政府建立設立一套標準化、科學化的運作流程，以利引進天敵之評估工作。

至國外拍攝微小昆蟲標本(如跳小蜂寄生蜂，體型多為 2.0-6.0 mm)，壓力相當大，尤其是常有機會接觸到年代久遠的標本，若有任何閃失，毀損任何一件標本，則對方對臺灣機構的信任將大打折扣。因此參訪前做足功課並評估所需工作時間，參訪時細心認真，參訪後回饋(如提供檢視資訊)，即是非常好的國際交流。這次也成功的將我們建立微小型昆蟲數位化的經驗告訴夏威夷農部、夏威夷大學昆蟲標本館及比夏博物館管理人員，讓到訪的每個博物館皆留下好印象。藉由此次的參訪，發現夏威夷也面臨與臺灣相同的分類人員短缺及退休等問題，日後建立存證標本數位化及資訊化是未來的趨勢，而此項是農業試驗所的強項之一，值得開發運用，與國際同步接軌。

附件一、研習行程表

Tentative Hawaii Schedule for Dr. Shu-Pei Chen

September 2015

| Date | Tentative Schedule |
|-------------|--|
| Aug 31, Mon | <ul style="list-style-type: none"> • Depart Taiwan (CI 18, 2:40 pm). |
| Sep 1, Tue | <ul style="list-style-type: none"> • Arrive at Honolulu International airport (8:35am). • Visit to Hawaii Department of Agriculture (HDOA) and meet with Dr. Renato Bautista. • Discussion of papaya mealybug (PMB) biocontrol spp. |
| Sep 2, Wed | <ul style="list-style-type: none"> • Orientation on HDOA on missions. • Meet HDOA staffs. • Discussion of papaya mealybug (PMB) biocontrol spp. • Meet insect taxonomist and view the species collection. |
| Sep 3, Thu | <ul style="list-style-type: none"> • Study and make digital photographs of PMB biocontrol species collection (HDOA). |
| Sep 4, Fri | <ul style="list-style-type: none"> • Study and make digital photographs of PMB biocontrol species collection (HDOA). • Travel to Hilo (HA 389 depart Honolulu at 5:24 pm). |
| Sep 5, Sat | <ul style="list-style-type: none"> • Visit the orchid yards in Hilo. |
| Sep 6, Sun | <ul style="list-style-type: none"> • Visit the orchid yards in Hilo. |
| Sep 7, Mon | <ul style="list-style-type: none"> • Meet with Dr. Roger Vargas and visit to USDA Pacific Basin Agricultural Research Center. • Tour to biological control rearing facility and study the rearing of fruit fly parasitoids. |
| Sep 8, Tue | <ul style="list-style-type: none"> • Visit Hawaii island papaya orchards, and study the mass rearing of fruit fly parasitoids. • Travel to Honolulu (HA 381 depart Hilo at 6:44 pm). |
| Sep 9, Wed | <ul style="list-style-type: none"> • Visit Dr. Luc LeBlanc and staff of the University Hawaii, and discuss the strategies of mealybugs biocontrol in greenhouse. • Study and make digital photographs of Encyrtidae specimens at the University of Hawaii Insect Museum. |
| Sep 10, Thu | <ul style="list-style-type: none"> • Visit Dr. Lai and Dr. Dr. Ken Grace. • Study the regulations and strategies of parasitoids introduced from other countries. • Discuss the collaboration of mealybugs biocontrol in the greenhouse or digital parasitoids information data. |
| Sep 11, Fri | <ul style="list-style-type: none"> • Study and make digital photographs of Encyrtidae specimens at the University of Hawaii Insect Museum. |
| Sep 12, Sat | <ul style="list-style-type: none"> • Free day |
| Sep 13, Sun | <ul style="list-style-type: none"> • Free day |
| Sep 14, Mon | <ul style="list-style-type: none"> • Visit papaya two papaya orchards on Oahu with Profs. Ronald Mau and Steve Fukuda (Kamiya, and Fukuyama). |
| Sep 15, Tue | <ul style="list-style-type: none"> • Visit Bishop Museum. • Study and make digital photographs of of Encyrtidae and other Chalcidoidea specimens. |
| Sep 16, Wed | <ul style="list-style-type: none"> • Visit Bishop Museum. • Study and make digital photographs of of Encyrtidae and other Chalcidoidea specimens. |
| Sep 17, Thu | <ul style="list-style-type: none"> • Visit Bishop Museum. • Study and make digital photographs of of Encyrtidae and other Chalcidoidea specimens. |
| Sep 18, Fri | <ul style="list-style-type: none"> • Depart Honolulu (CI 17, 2:00 pm). Arive Taiwan (21:00 on 19th Sept). |

附件二、赴美國夏威夷農部(HDOA)、夏威夷大學昆蟲標本館(UHM)及比夏博物館(BM) 蒐集及農試所(TARI)採集已完成拍攝之膜翅目跳小蜂科標本清單

| | 種名 | 存放機構 | 拍攝影像數 |
|----|--|--------------|--------|
| 1 | <i>Acerophagus texanus</i> | HDOA | 5 |
| 2 | <i>Acerophagus papayae</i> | HDOA | 4 |
| 3 | <i>Acerophagus texanus</i> | HDOA | 5 |
| 4 | <i>Adelencyrtus (Anabrolepis) extranea</i> | HDOA | 5 |
| 5 | <i>Adelencyrtus odonaspidis</i> | HDOA UHM | 5 5 |
| 6 | <i>Aenasius advena</i> | TARI | 9 |
| 7 | <i>Ageniaspis citricola</i> | HDOA | 5 |
| 8 | <i>Anabrolepis bifasciata</i> | HDOA | 5 |
| 9 | <i>Anagyrus (Apoanagyrus) californicus</i> | TARI | 4 |
| 10 | <i>Anagyrus ananatis</i> | HDOA | 6 |
| 11 | <i>Anagyrus antoninae</i> | HDOA | 5 |
| 12 | <i>Anagyrus dactylopii</i> | HDOA TARI | 5 8 |
| 13 | <i>Anagyrus fraternus</i> | HDOA | 5 |
| 14 | <i>Anagyrus fusciventris</i> | HDOA | 8 |
| 15 | <i>Anagyrus kamali</i> | HDOA TARI | 4 8 |
| 16 | <i>Anagyrus loecki</i> | HDOA | 10 |
| 17 | <i>Anagyrus nigricans</i> | HDOA | 5 |
| 18 | <i>Anagyrus nigricornis</i> | HDOA | 5 |
| 19 | <i>Anagyrus saccharicola</i> | TARI | 8 |
| 20 | <i>Anagyrus swezeyi</i> | HDOA | 5 |
| 21 | <i>Anarhopus sydneyensis</i> | BM | 10 |
| 22 | <i>Anarhopus sydneyensis</i> | HDOA | 5 |
| 23 | <i>Anicetus annulatus</i> | HDOA UHM | 5 |
| 24 | <i>Aphycomorpha araucariae</i> | HDOA | 5 |
| 25 | <i>Arrhenophagus albitibiae</i> | HDOA UHM | 5 5 |
| 26 | <i>Blepyrus insularis</i> | HDOA | 5 |
| 27 | <i>Blepyrus schwarzi</i> | UHM | 5 |
| 28 | <i>Caenohomalopoda (Pseudhomalopoda) guamensis</i> | HDOA | 5 |
| 29 | <i>Cerchysiella (Zeteticontus) utilis</i> | HDOA | 5 |
| 30 | <i>Cheiloneuromyia javensis</i> | HDOA | 5 |
| 31 | <i>Cheiloneurus americanus</i> | HDOA | 5 |

| | 種名 | 存放機構 | 拍攝影像數 |
|----|-----------------------------------|--------------|--------|
| 32 | <i>Cheiloneurus bengalorensis</i> | HDOA | 5 |
| 33 | <i>Cheiloneurus noxius</i> | HDOA | 5 |
| 34 | <i>Cheiloneurus</i> sp | UHM | 5 |
| 35 | <i>Chrysoplatycerus splendens</i> | HDOA | 5 |
| 36 | <i>Clausenia purpurea</i> | HDOA | 5 |
| 37 | <i>Coccidctonus whittieri</i> | HDOA | 5 |
| 38 | <i>Coccidencyrtus ochraceipes</i> | HDOA | 5 |
| 39 | <i>Coccidoxenoides peregrina</i> | HDOA | 5 |
| 40 | <i>Coccidoxenoides perminutus</i> | UHM | 5 |
| 41 | <i>Coccidoxenus mexicanus</i> | HDOA | 5 |
| 42 | <i>Comperia merceti</i> | UHM | 5 |
| 43 | <i>Copidosoma bakeri</i> | HDOA | 5 |
| 44 | <i>Copidosoma floridanum</i> | BM | 5 |
| 45 | <i>Copidosoma floridanum</i> | HDOA | 5 |
| 46 | <i>Diversinervus elegans</i> | HDOA | 4 |
| 47 | <i>Doliphoceras</i> sp | BM | 5 |
| 48 | <i>Encyrtus infelix</i> | HDOA | 5 |
| 49 | <i>Encyrtus lecaniorum</i> | HDOA TARI | 5 4 |
| 50 | <i>Exoristobia philippinensis</i> | UHM | 5 |
| 51 | <i>Exoristobia</i> sp | UHM | 5 |
| 52 | <i>Gahaniella</i> sp | BM | 5 |
| 53 | <i>Gyranusoidea phenacocci</i> | UHM | 5 |
| 54 | <i>Gyranusoidea</i> sp | BM | 4 |
| 55 | <i>Habrolepis rouxi</i> | UHM | 4 |
| 56 | <i>Hambletonia pseudococcina</i> | TARI UHM | 8 5 |
| 57 | <i>Helegonatopus pseudophanes</i> | UHM | 5 |
| 58 | <i>Helegonatopus</i> sp | BM | 5 |
| 59 | <i>Homalotylus</i> sp. A | UHM | 5 |
| 60 | <i>Hunterellus hookeri</i> | UHM | 5 |
| 61 | <i>Isodromus axillaris</i> | HDOA | 5 |
| 62 | <i>Leptomastidea abnormis</i> | HDOA | 5 |
| 63 | <i>Leptomastix dactylopii</i> | TARI | 8 |

| | 種名 | 標本存放機構 | 拍攝影像數 |
|----|--|-------------|--------|
| 64 | <i>Metaphycus (Aphycus) alberti</i> | HDOA | 5 |
| 65 | <i>Metaphycus (Aphycus) claviger</i> | HDOA | 5 |
| 66 | <i>Metaphycus (Aphycus) flavus</i> | HDOA | 5 |
| 67 | <i>Metaphycus (Aphycus) mexicanus</i> | HDOA | 5 |
| 68 | <i>Metaphycus anneckei</i> | UHM | |
| 69 | <i>Metaphycus lonunsburyi</i> | HDOA UHM | 5 5 |
| 70 | <i>Metaphycus portoricensis</i> | HDOA | 5 |
| 71 | <i>Metaphycus stanleyi</i> | HDOA | 5 |
| 72 | <i>Microterys kotinskyi</i> | HDOA | 5 |
| 73 | <i>Neodsmenia sangwani</i> | HDOA | 5 |
| 74 | <i>Ooencyrtus erionotae</i> | HDOA | 5 |
| 75 | <i>Ooencyrtus guamensis</i> | HDOA | 5 |
| 76 | <i>Ooencyrtus johnsoni</i> | HDOA | 5 |
| 77 | <i>Plagiomerus diaspidis</i> | HDOA | 5 |
| 78 | <i>Plagiomerus hospes</i> | HDOA | 5 |
| 79 | <i>Prochiloneura (Achrysophagus) rex</i> | HDOA | 5 |
| 80 | <i>Protem</i> sp. | UHM | 5 |
| 81 | <i>Pseudococcobius (Aphycus) terryi</i> | HDOA | 5 |
| 82 | <i>Psyllaephagus bliteus</i> | HDOA | 5 |
| 83 | <i>Psyllaephagus pilosus</i> | HDOA | 5 |
| 84 | <i>Psyllaephagus yaseeni</i> | HDOA | 5 |
| 85 | <i>Rhopus (Xanthoencyrtus) fullawayi</i> | HDOA | 5 |
| 86 | <i>Rhopus apterus</i> | HDOA | 5 |
| 87 | <i>Rhopus bridwelli</i> | HDOA | 5 |
| 88 | <i>Rhopus nigroclavatus</i> | UHM | 5 |
| 89 | <i>Rhopus sanguineus</i> | HDOA | 5 |
| 90 | <i>Syrphophagus aphidivorus</i> | UHM | 5 |
| 91 | <i>Tachinaephagus zealandicus</i> | UHM | 5 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

附件三、赴美國夏威夷之夏威夷大學昆蟲標本館(UHM)已完成拍攝之膜翅目旋小蜂(Eupelmidae)17種及絨小蜂科(Eulophidae)39種標本清單

| | 科名 | 種名 | 拍攝影像數 |
|----|------------|--------------------------------|-------|
| 1 | Eupelmidae | <i>Anastatus japoinicus</i> | 5 |
| 2 | Eupelmidae | <i>Anastatus</i> sp1 | 5 |
| 3 | Eupelmidae | <i>Anastatus</i> sp2 | 5 |
| 4 | Eupelmidae | <i>Anastatus koebelei</i> | 5 |
| 5 | Eupelmidae | <i>Anastatus picticornis</i> | 5 |
| 6 | Eupelmidae | <i>Anastatus tenuipes</i> | 5 |
| 7 | Eupelmidae | <i>Brasema cushmani</i> | 5 |
| 8 | Eupelmidae | Eupelmidae sp1 | 5 |
| 9 | Eupelmidae | Eupelmidae sp2 | 5 |
| 10 | Eupelmidae | <i>Eupelmus popa</i> | 5 |
| 11 | Eupelmidae | <i>Eupelmus subapterus</i> | 5 |
| 12 | Eupelmidae | <i>Eupelmus paraxestops</i> | 5 |
| 13 | Eupelmidae | <i>Eupelmus setiger</i> | 5 |
| 14 | Eupelmidae | <i>Eupelmus</i> sp | 5 |
| 15 | Eupelmidae | <i>Eupelmus swezeyi</i> | 5 |
| 16 | Eupelmidae | <i>Reikosiella melina</i> | 5 |
| 17 | Eupelmidae | <i>Zaischnopsis usingeri</i> | 5 |
| 18 | Eulophidae | <i>Achrysocharella formosa</i> | 5 |
| 19 | Eulophidae | <i>Aprostocetus</i> sp. | 5 |
| 20 | Eulophidae | <i>Aprostocetus hagenowii</i> | 5 |
| 21 | Eulophidae | <i>Baryscapus bruchophagi</i> | 5 |
| 22 | Eulophidae | <i>Baryscapus chrysopae</i> | 5 |
| 23 | Eulophidae | <i>Ceranisis menes</i> | 5 |
| 24 | Eulophidae | <i>Chrysocharis parksis</i> | 5 |
| 25 | Eulophidae | <i>Diglyphus begini</i> | 5 |
| 26 | Eulophidae | <i>Diglyphus intermedius</i> | 5 |
| 27 | Eulophidae | <i>Elachertus</i> sp. | 5 |
| 28 | Eulophidae | <i>Elachertus advena</i> | 5 |
| 29 | Eulophidae | <i>Euderus metallicus</i> | 5 |
| 30 | Eulophidae | <i>Euplectus pallidus</i> | 5 |
| 31 | Eulophidae | <i>Euplectus platyhypenae</i> | 5 |

附件四、赴美國夏威夷比夏博物館(BM) 拍攝該館蒐集亞洲地區之膜翅目跳小蜂科(Asia Encyrtidae)標本清單

| | 種名 | 標本存放位置 | 拍攝影像數 |
|----|--|-------------------|-------|
| 1 | <i>Acerophagus debilis</i> | Asile 28-1_Box 16 | 5 |
| 2 | <i>Anagyrus annulatus</i> | Asile 28-1_Box 16 | 5 |
| 3 | <i>Anagyrus echion</i> | Asile 28-1_Box 16 | 5 |
| 4 | <i>Anagyrus greeni</i> | Asile 28-1_Box 16 | 5 |
| 5 | <i>Anagyrus shahidi</i> | Asile 28-1_Box 16 | 5 |
| 6 | <i>Anagyrus tricolor</i> | Asile 28-1_Box 16 | 5 |
| 7 | <i>Anathrix thailndicus</i> | Asile 28-1_Box 16 | 5 |
| 8 | <i>Antipodencyrtus procellosus</i> | Asile 28-1_Box 16 | 5 |
| 9 | <i>Aphycus quadriannularia</i> | Asile 28-1_Box 16 | 5 |
| 10 | <i>Austraencyrtus giraulti</i> | Asile 28-1_Box 16 | 5 |
| 11 | <i>Berencyrtus</i> sp | Asile 28-1_Box 16 | 2 |
| 12 | <i>Blastothrix chinensis</i> | Asile 28-1_Box 16 | 5 |
| 13 | <i>Blastothrix flaveolus</i> | Asile 28-1_Box 16 | 5 |
| 14 | <i>Blastothrix japonica</i> | Asile 28-1_Box 16 | 5 |
| 15 | <i>Calliparoma (Callocerinella)</i> sp | Asile 28-1_Box 16 | 5 |
| 16 | <i>Callipterma</i> sp | Asile 28-1_Box 16 | 2 |
| 17 | <i>Cerpterocerus pulvinariae</i> | Asile 28-1_Box 16 | 5 |
| 18 | <i>Cheiloneuromyia</i> sp | Asile 28-1_Box 16 | 5 |
| 19 | <i>Cheiloneurus alvicornis</i> | Asile 28-1_Box 16 | 5 |
| 20 | <i>Cheiloneurus</i> sp | Asile 28-1_Box 16 | 2 |
| 21 | <i>Cheiloneurus swezeyi</i> | Asile 28-1_Box 16 | 5 |
| 22 | <i>Cladiscodes</i> sp | Asile 28-1_Box 16 | 2 |
| 23 | <i>Clausenia</i> sp | Asile 28-1_Box 16 | 2 |
| 24 | <i>Coccidoctonus</i> sp | Asile 28-1_Box 16 | 2 |
| 25 | <i>Coccidoxendides</i> sp | Asile 28-1_Box 17 | 2 |
| 26 | <i>Coelaspidia osbornii</i> | Asile 28-1_Box 17 | 5 |
| 27 | <i>Coelopencyrtus</i> sp | Asile 28-1_Box 17 | 2 |
| 28 | <i>Comperia</i> sp | Asile 28-1_Box 17 | 2 |
| 29 | <i>Copidoma</i> sp | Asile 28-1_Box 17 | 2 |
| 30 | <i>Copidoma truncateum</i> | Asile 28-1_Box 17 | 5 |
| 31 | <i>Copidosomyia</i> sp | Asile 28-1_Box 17 | 2 |
| 32 | <i>Diaphorencyrtus aligarhensis</i> | Asile 28-1_Box 17 | 5 |
| 33 | <i>Dinocarsis hemiptera</i> | Asile 28-1_Box 17 | 5 |
| | | | |

附件四(續)、赴美國夏威夷比夏博物館(BM) 拍攝該館蒐集亞洲地區之膜翅目跳小蜂科(Asia Encyrtidae)標本清單

| | 種名 | 標本存放位置 | 拍攝影像數 |
|----|-----------------------------------|--------------------|-------|
| 34 | <i>Dinocarsis</i> sp | Asile 28-1_Box 17 | 2 |
| 35 | <i>Diversinervus</i> sp | Asile 28-1_Box 17 | 2 |
| 36 | <i>Doliphoceras</i> sp | Asile 28-1_Box 17 | 2 |
| 37 | <i>Dusmetia sangwani</i> | Asile 28-1_Box 17 | 5 |
| 38 | <i>Echthrogonatopus</i> sp | Asile 28-1_Box 17 | 2 |
| 39 | <i>Ecthodrynus destructor</i> | Asile 28-1_Box 17 | 5 |
| 40 | <i>Encyrtus barbatus</i> | Asile 28-1_Box 17 | 5 |
| 41 | <i>Encyrtus bicolor</i> | Asile 28-1_Box 17 | 5 |
| 42 | <i>Encyrtus ferrugineus</i> | Asile 28-1_Box 17 | 5 |
| 43 | <i>Echthrogonatopus exitiosus</i> | Asile 28-1_Box 18 | 5 |
| 44 | <i>Encyrtus infelix</i> | Asile 28-1_Box 18 | 5 |
| 45 | <i>Encyrtus maculatus</i> | Asile 28-1_Box 18 | 5 |
| 46 | <i>Encyrtus medius</i> | Asile 28-1_Box 18 | 5 |
| 47 | <i>Encyrtus orbitalis</i> | Asile 28-1_Box 18 | 5 |
| 48 | <i>Encyrtus picipennis</i> | Asile 28-1_Box 18 | 2 |
| 49 | <i>Encyrtus tachardioe</i> | Asile 28-1_Box 18 | 2 |
| 50 | <i>Encyrtus williamnsi</i> | Asile 28-1_Box 18 | 5 |
| 51 | <i>Entrichosomella</i> sp | Asile 28-1_Box 18 | 1 |
| 52 | <i>Epidinocarsis</i> sp | Asile 28-1_Box 18 | 1 |
| 53 | <i>Epitetracnemus</i> sp | Asile 28-1_Box 18 | 1 |
| 54 | <i>Ericydnus</i> sp | Asile 28-1_Box 18 | 1 |
| 55 | <i>Eugahania</i> sp | Asile 28-1_Box 18 | 1 |
| 56 | <i>Exoristobia</i> sp | Asile 28-1_Box 18 | 1 |
| 57 | <i>Gyranusa</i> sp | Asile 28-1_Box 18 | 1 |
| 58 | <i>Gyranusoidea</i> sp | Asile 28-1_Box 18 | 1 |
| 59 | <i>Homalotylus apicalis</i> | Asile 28-1_Box 18 | 1 |
| 60 | <i>Homalotylus nephicida</i> | Asile 28-1_Box 18 | 4 |
| 61 | <i>Homalotylus osborni</i> | Asile 28-1_Box 18 | 4 |
| 62 | <i>Ischnomastix</i> sp | Asile 28-1_Box 18 | 1 |
| 63 | <i>Leptomastix tsukumiensis</i> | Asile 28-1_Box 18 | 2 |
| 64 | <i>Neocladia</i> sp | Asile 28-1_Box 18 | 2 |
| 65 | <i>Copodosomopsis nacoliae</i> | _Asile 28-1_Box 19 | 1 |
| 66 | <i>Ooencyrtus bacchus</i> | _Asile 28-1_Box 19 | 1 |
| 67 | <i>Ooencyrtus pallidipes</i> | _Asile 28-1_Box 19 | 1 |

附件四(續)、赴美國夏威夷比夏博物館(BM) 拍攝該館蒐集亞洲地區之膜翅目跳小蜂科(Asia Encyrtidae)標本清單

| | 種名 | 標本存放位置 | 拍攝影像數 |
|-----|--------------------------------|-------------------|-------|
| 68 | <i>Ooencyrtus phongi</i> | Asile 28-1_Box 19 | 1 |
| 69 | <i>Ooencyrtus sphingidarum</i> | Asile 28-1_Box 19 | 1 |
| 70 | <i>Ooencyrtus swezeyi</i> | Asile 28-1_Box 19 | 1 |
| 71 | <i>Paranathrix</i> sp | Asile 28-1_Box 19 | 1 |
| 72 | <i>Pauridia peregrina</i> | Asile 28-1_Box 19 | 1 |
| 73 | <i>Pseudaphycus utilis</i> | Asile 28-1_Box 19 | 2 |
| 74 | <i>Psyllasphagus</i> sp | Asile 28-1_Box 19 | 1 |
| 75 | <i>Schedius kuranai</i> | Asile 28-1_Box 19 | 2 |
| 76 | <i>Synapidia pretiosa</i> | Asile 28-1_Box 19 | 2 |
| 77 | <i>Tyndaricopsis clavatus</i> | Asile 28-1_Box 19 | 1 |
| 78 | <i>Xenoencyrtus niger</i> | Asile 28-1_Box 19 | 2 |
| 79 | <i>Achalcerinys</i> sp | Asile 28-1_Box 20 | 1 |
| 80 | <i>Agarwalencyrtus</i> sp | Asile 28-1_Box 20 | 1 |
| 81 | <i>Amiencyrtus</i> sp | Asile 28-1_Box 20 | 1 |
| 82 | <i>Amira</i> sp | Asile 28-1_Box 20 | 1 |
| 83 | <i>Anabrolepis</i> sp | Asile 28-1_Box 20 | 1 |
| 84 | <i>Anagyrodes</i> sp | Asile 28-1_Box 20 | 1 |
| 85 | <i>Aphycus</i> sp | Asile 28-1_Box 20 | 1 |
| 86 | <i>Apoleptomastix</i> sp | Asile 28-1_Box 20 | 1 |
| 87 | <i>Aseirba</i> sp | Asile 28-1_Box 20 | 1 |
| 88 | <i>Atropates</i> sp | Asile 28-1_Box 20 | 1 |
| 89 | <i>Caenohomalopoda</i> sp | Asile 28-1_Box 21 | 1 |
| 90 | <i>Carabunia</i> sp | Asile 28-1_Box 21 | 1 |
| 91 | <i>Cerapteroceroides</i> sp | Asile 28-1_Box 21 | 1 |
| 92 | <i>Cerchysiella</i> sp | Asile 28-1_Box 21 | 1 |
| 93 | <i>Cerchysius</i> sp | Asile 28-1_Box 21 | 1 |
| 94 | <i>Cercobelus</i> sp | Asile 28-1_Box 21 | 1 |
| 95 | <i>Hemileucocerus</i> sp | Asile 28-1_Box 22 | 1 |
| 96 | <i>Hexencyrtus</i> sp | Asile 28-1_Box 22 | 1 |
| 97 | <i>Homalotylus</i> sp | Asile 28-1_Box 22 | 1 |
| 98 | <i>Lamenaisia</i> sp | Asile 28-1_Box 22 | 1 |
| 99 | <i>Laurocerus</i> sp | Asile 28-1_Box 22 | 1 |
| 100 | <i>Mahencyrtus</i> sp | Asile 28-1_Box 22 | 1 |
| 101 | <i>Manicnemus</i> sp | Asile 28-1_Box 22 | 1 |

| | 種名 | 標本存放位置 | 拍攝影像數 |
|-----|-----------------------------------|-------------------|-------|
| 102 | <i>Mayridia</i> sp | Asile 28-1_Box 22 | 1 |
| 103 | <i>Meniscocephalus</i> sp | Asile 28-1_Box 22 | 1 |
| 104 | <i>Mesanusia</i> sp | Asile 28-1_Box 22 | 1 |
| 105 | <i>Metaphaenodiscus</i> sp | Asile 28-1_Box 22 | 1 |
| 106 | <i>Neastymachus</i> sp | Asile 28-1_Box 22 | 1 |
| 107 | <i>Neocladia</i> sp | Asile 28-1_Box 22 | 1 |
| 108 | <i>Neodusmatia</i> sp | Asile 28-1_Box 22 | 1 |
| 109 | <i>Paencyrtomyia</i> sp | Asile 28-1_Box 23 | 1 |
| 110 | <i>Parablatticida</i> sp | Asile 28-1_Box 23 | 1 |
| 111 | <i>Paraclausenia</i> sp | Asile 28-1_Box 23 | 1 |
| 112 | <i>Paranagyryus</i> sp | Asile 28-1_Box 23 | 1 |
| 113 | <i>Paranathrix</i> sp | Asile 28-1_Box 23 | 1 |
| 114 | <i>Paranatralphidea</i> sp | Asile 28-1_Box 23 | 1 |
| 115 | <i>Paraphaenodiscus</i> sp | Asile 28-1_Box 23 | 1 |
| 116 | <i>Paraschedius</i> sp | Asile 28-1_Box 23 | 1 |
| 117 | <i>Paratetracnemoidea</i> sp | Asile 28-1_Box 23 | 1 |
| 118 | <i>Parecthrodryinus</i> sp | Asile 28-1_Box 23 | 1 |
| 119 | <i>Parecthromoides</i> sp | Asile 28-1_Box 23 | 1 |
| 120 | <i>Pentelicus</i> sp | Asile 28-1_Box 23 | 1 |
| 121 | <i>Prionomastix</i> sp | Asile 28-1_Box 23 | 1 |
| 122 | <i>Prochiloneurus</i> sp | Asile 28-1_Box 23 | 1 |
| 123 | <i>Protyndarichoides</i> sp | Asile 28-1_Box 23 | 1 |
| 124 | <i>Pseudaphycus</i> sp | Asile 28-1_Box 23 | 1 |
| 125 | <i>Pseudococcobius</i> sp | Asile 28-1_Box 23 | 1 |
| 126 | <i>Pseudohomalopoda guamensis</i> | Asile 28-1_Box 23 | 1 |
| 127 | <i>Psyllaephagus</i> sp | Asile 28-1_Box 23 | 1 |
| 128 | <i>Rhytidothorax</i> sp | Asile 28-1_Box 24 | 1 |
| 129 | <i>Sakencyrtus</i> sp | Asile 28-1_Box 24 | 1 |
| 130 | <i>Sphenetria</i> sp | Asile 28-1_Box 24 | 1 |
| 131 | <i>Syrphophagus</i> sp | Asile 28-1_Box 24 | 1 |
| 132 | <i>Tachardiaephagus</i> sp | Asile 28-1_Box 24 | 1 |
| 133 | <i>Tachinaephagus</i> sp | Asile 28-1_Box 24 | 1 |
| 134 | <i>Taftia</i> sp | Asile 28-1_Box 24 | 1 |
| 135 | <i>Tassonia</i> sp | Asile 28-1_Box 24 | 1 |
| 136 | <i>Tetracnemoidea</i> sp | Asile 28-1_Box 24 | 1 |
| 137 | <i>Trechnites</i> sp | Asile 28-1_Box 24 | 1 |

附件

出國報告審核表

| | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------------------|---------------|
| 出國報告名稱：粉介殼蟲之寄生蜂大量繁殖技術及鑑定研究-美國夏威夷州研習心得 | | | |
| 出國人姓名 (2人以上，以1人為代表) | | 職稱 | 服務單位 |
| 陳淑佩 | | 副研究員 | 行政院農業委員會農業試驗所 |
| 出國類別 | <input type="checkbox"/> 考察 <input type="checkbox"/> 進修 <input checked="" type="checkbox"/> 研究 <input type="checkbox"/> 實習 <input type="checkbox"/> 其他_____ (例如國際會議、國際比賽、業務接洽等) | | |
| 出國期間：104年9月1日至104年9月18日 | | 報告繳交日期：104年12月7日 | |
| 出國人員 自我檢核 | 計畫主辦 機關審核 | 審 核 項 目 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1.依限繳交出國報告 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.格式完整(本文必須具備「目的」、「過程」、「心得及建議事項」) | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3.無抄襲相關資料 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4.內容充實完備 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5.建議具參考價值 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6.送本機關參考或研辦 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 7.送上級機關參考 | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8.退回補正，原因： | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (1) 不符原核定出國計畫 | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (2) 以外文撰寫或僅以所蒐集外文資料為內容 | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (3) 內容空洞簡略或未涵蓋規定要項 | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (4) 抄襲相關資料之全部或部分內容 | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (5) 引用相關資料未註明資料來源 | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (6) 電子檔案未依格式辦理 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 9.本報告除上傳至出國報告資訊網外，將採行之公開發表： | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (1) 辦理本機關出國報告座談會(說明會)，與同仁進行知識分享。 | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (2) 於本機關業務會報提出報告 | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (3) 其他_____ | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10.其他處理意見及方式： | |
| 出國人簽章(2人以上，得以1人為代表) | | 計畫主辦機關 審核人 | 一級單位主管簽章 |
| | | | 機關首長或其授權人員簽章 |

說明：

一、各機關可依需要自行增列審核項目內容，出國報告審核完畢本表請自行保存。

二、審核作業應儘速完成，以不影響出國人員上傳出國報告至「[公務出國報告資訊網](#)」為原則。